


LEISHMANIOSI SEMPRE PIÙ DIFFUSA

**LEISH
MANIA**
2020


*Mappa aggiornata dell'espansione
della leishmaniosi canina al Nord*



La mappa mostra le aree nelle quali sono stati identificati nuovi casi autoctoni di leishmaniosi e/o è stata rilevata la presenza dell'insetto vettore (flebotomo o pappatacio)

Recenti studi dimostrano che la leishmaniosi si sta diffondendo in Italia e non è più circoscritta alle regioni del Centro-Sud come in passato

*Espansione della leishmaniosi canina
in Italia negli ultimi 40 anni*



LA LEISHMANIOSI PUÒ ESSERE UNA MINACCIA ANCHE PER IL TUO CANE

La leishmaniosi è una grave malattia causata dal protozoo *Leishmania infantum*, un microorganismo che può essere trasmesso attraverso la puntura di un pappatacio infetto.

Per proteggere il cane dal rischio di trasmissione di leishmaniosi è necessario evitare che i pappataci infetti pungano il cane. L'impiego di **antiparassitari con effetto repellente** contro i pappataci e che abbiano una **provata attività nella riduzione del rischio di leishmaniosi**, costituiscono la prima difesa insieme ad altre misure preventive.

CHIEDI CONSIGLIO AL TUO VETERINARIO

